SINOZINE®

SINOCHEM

ECUAQUIMICA
LA MANO AMIGA

Acaricida
Suspensión Concentrada

ACCIÓN FITOSANITARIA: SINOZINE es un acaricida para el control de estados inmaduros con efecto ovicida Tetranychus spp. Actúa por contacto y efecto residual puede durar dos meses o más, dependiendo de las condiciones ambientales. Es selectivo hacia ácaros benéficos, permitiendo el equilibrio biológico y no es tóxico a abejas.

SINOZINE, puede ser combinado con un adulticida para reducir los niveles de población de ácaros.

NOMBRE COMUN: Clofentezine.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión Concentrada (SC) que contiene 500 g de i. a. por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: SINOZINE actúa por contacto e ingestión, para lo cual se debe realizar una aplicación con excelente cobertura del cultivo.

MECANISMO DE ACCIÓN: SINOZINE afecta la reproducción al interferir en la formación de estructuras respiratorias del embrión. Los huevos que entran en contacto con el producto no eclosionan. No existe casos reportados de resistencia en ácaros.

COMPATIBILDAD: SINOZINE es compatible con la mayoría de agroquímicos. Se recomienda aplicarlo con un adulticida con el fin de controlar varios estadíos en una sola aplicación. No se debe mezclar con formulaciones o aguas alcalinas.

MODO DE EMPLEO: SINOZINE puede ser aplicado con equipo convencional, terrestre o manual. El volumen de agua a utilizar debe ser suficiente para proporcionar una cobertura total de las plantas. Para obtener una mezcla adecuada, llenar el depósito del equipo a utilizar hasta la mitad, diluir la cantidad de **SINOZINE** y luego poner el resto de agua.

Durante la aplicación se debe mantener en funcionamiento el agitador del equipo. No guardar el caldo de aspersión de un día para el otro.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando existan dos o más ninfas o adultos en promedio por hoja. Preferible en mezcla con un adulticida.

R.E.I.: Esperar 12 horas para reingresar al área tratada. Si necesita reingresar antes de éste período de tiempo, esperar que se seque bien la aspersión y utilizar el equipo completo de protección personal.

FRASES DE ADVERTENCIA:

- Utilice siempre el producto con ropa protectora y gafas de protección.
- No emplee este envase para ningún otro fin.
- En caso de derrame, recoger el producto, mezclarlo con tierra o aserrín y enterrarlo en un lugar seguro.
- Antes de destruir el envase, enjuáguelo tres veces con agua (1/4 parte del contenido), los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- Destruir el envase vacío y disponerlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Evitar su reutilización.
- El producto es tóxico para peces.
- No contaminar fuentes de agua, con productos químicos de desecho o envases vacíos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y alimentos para las personas y animales.
- No aplique el producto en dirección contraria al viento.

PRECAUCIÓN: Este producto puede ser venenoso si se ingiere, irritante para los ojos y piel, nocivo si es inhalado. Durante la preparación y utilización del producto no comer, beber o fumar. Evitar la inhalación e ingestión de la substancia nebulizada, así como gafas, mascarilla, guantes y botas. Si el manejo del producto concentrado es continuo, usar además mascara con filtro.

Antes de Comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS: En caso de intoxicación accidental:

Por inhalación: Apartar al accidentado inmediatamente de la zona de peligro y suministrarle aire puro, manténgale en reposo.

Por contacto con la piel: Despojarse de la ropa contaminada, lavarse o bañarse con abundante agua o jabón.

Por contacto con los ojos: Lávese con abundante agua o suero fisiológico por lo menos durante 15 minutos.

Por ingestión: Provocar el vómito y suministrar jarabe de ipecacuana, repetir una o dos veces hasta que el vómito sea claro.

CONSULTAR CON UN MEDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: EN GUAYAQUIL (COSTA) CITOX 04-2451022; EN QUITO (SIERRA) CIATOX 02-2905162.

Para mayor información llamar a ECUAQUIMICA, telf: (04) 2 682-050 Guayaquil, (02) 2 861-690

TOXICIDAD: Categoría IV (franja verde).

DL_{50} oral conejos	> 2 400 g/kg
DL_{50} dermal ratas	> 5 000 g/kg

PRESENTACIÓN:

Frasco x 1 litro.

REGISTRO MAGAP: 087-IA-3-SESA U.

Elaborado por: HANGZHON QINOFENG AGROCHEMICAL CO. LTDA.

Importado por: AGROTA.

Distribuido por: ECUAQUIMICA.

INSTRUCCIONES DE USO DE SINOZINE:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS cm^3/l
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	
ORNAMENTALES **Rosa** *Rosa* sp **Clavel** *Dianthus* spp.	Arañita roja	*Tetranychus* sp.	0.4 - 0.5

QuickAgro